
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa instalacji hydrantowej
ADRES INWESTYCJI : Żary ul. 9-go Maja 8
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 3
ADRES INWESTORA :
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Tatarek

DATA OPRACOWANIA : 10.08.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-15 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (pion czyszczący) 43	m m	43.000	
				RAZEM	43.000
2	KNR-W 2-15 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
3	KNR-W 2-15 0106-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 46	m m	46.000	
				RAZEM	46.000
4	KNR-W 2-15 0106-06	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 76	m m	76.000	
				RAZEM	76.000
5	KNR-W 4-01 0340-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 69	m m	69.000	
				RAZEM	69.000
6	KNR-W 4-01 0327-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 69	m m	69.000	
				RAZEM	69.000
7	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 69	m m	69.000	
				RAZEM	69.000
8	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 17	m ² m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
9	KNR-W 2-02 1507-07	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze półpełnym 16	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm - stropy 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01 0333-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
13	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
14	KNR-W 2-15 0122-04	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr.nominalnej 32 mm w rurociągach stalowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15 0122-03	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr.nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych. (Przebudowa istniejącej części wodomierzowej) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 0140-04	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15 0130-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm (antyskażeniowy) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15 0131-03	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 25 mm (elektromagnetyczny zawór pierwszeństwa p.poż. z kompletem czujników i załączników) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KSNR 4 0110-01	Zawory hydrantowe o śr. 25mm w szafce hydrantowej 750/600/250 Supron 3 na ścianie z węzłem półsztywnym dn25 o dł. 30m.	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KSNR 4 0110-02	Zawory hydrantowe o śr.25mm w szafce hydrantowej we wnęce 600/750/180-250 z węzłem półsztywnym Dn25. 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR-W 4-01 0332-03	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 5*0.6	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej 0.6	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
23	KNR-W 2-15 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 198	m m	 198.000	
				RAZEM	198.000
24	KNR 0-31 0114-09	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 25-32 mm 54	m m	 54.000	
				RAZEM	54.000
25	KNR 0-31 0114-09	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 50 mm 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
26	KNR AL-01 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah UPS 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 2-15 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (pion czyszczący)	m	43		
2	KNR-W 2-15 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	33		
3	KNR-W 2-15 0106-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	46		
4	KNR-W 2-15 0106-06	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	76		
5	KNR-W 4-01 0340-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z ce-gieł na zaprawie wapiennej	m	69		
6	KNR-W 4-01 0327-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekro-ju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m	69		
7	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywają-cych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachów-kami	m	69		
8	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową ty-nków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	17		
9	KNR-W 2-02 1507-07	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze półpełnym	m ²	16		
10	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z be-sonu żwirowego o grub.do 30 cm - stropy	szt.	4		
11	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.	4		
12	KNR 4-01 0333-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	13		
13	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.	13		
14	KNR-W 2-15 0122-04	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodo-mierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 32 mm w ruro-ciągach stalowych	kpl.	1		
15	KNR-W 2-15 0122-03	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodo-mierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w ruro-ciągach stalowych. (Przebudowa istniejącej części wodo-mierzowej)	kpl.	1		
16	KNR-W 2-15 0140-04	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm	kpl.	1		
17	KNR-W 2-15 0130-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm (antyskażeniowy)	szt.	1		
18	KNR-W 2-15 0131-03	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłącz-skę o śr. nominalnej 25 mm (elektromagnetyczny zawór pierwszeństwa p.poż. z kompletem czujników i załączni-ków)	szt.	1		
19	KSNR 4 0110-01	Zawory hydrantowe o śr. 25mm w szafce hydrantowej 750/600/250 Supron 3 na ścianie z wężem półsztywnym dn25 o dł. 30m.	kpl.	2		
20	KSNR 4 0110-02	Zawory hydrantowe o śr.25mm w szafce hydrantowej we-wnęce 600/750/180-250 z wężem półsztywnym Dn25.	kpl.	5		
21	KNR-W 4-01 0332-03	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z ce-gieł na zaprawie wapiennej	m ²	5*0.6 = 3.000		
22	KNR-W 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamu-rowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej	m ²	0.6		
23	KNR-W 2-15 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliw-nych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkal-nych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	198		
24	KNR 0-31 0114-09	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 25-32 mm	m	54		
25	KNR 0-31 0114-09	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 50 mm	m	32		
26	KNR AL-01 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah UPS	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: